BUGIL ACADEMY	"배움과 성장에 대한 열정, 국가와 인류에 기여하는 정신" **북 일 고 등 학 교** http://www.bugil.hs.kr	북일고등학교 제 25-38호
		담당부서 / 체육건강부
		담 당 자 / 보 건
		연 락 처 / 041-520-8869

FAX (041) 551-7116, (우) 31115 충남 천안시 동남구 단대로 69

가 정 통 신 문

(관 인 생 략)

〖 결핵예방교육 〗





결핵 ZERO 질병관리청

잠복결핵감염?

잠복결핵감염은 결핵환자의 기침 등을 통해
결핵균이 몸 안에 들어왔지만 활동하지 않아
증상과 전염성이 전혀 없는 상태입니다.



결핵 ZERO 질병관리청

잠복결핵감염자의 10%는 활동성 결핵으로 발병 가능

잠복결핵감염자가 면역력이 약해지면
언제든지 결핵으로 발병할 수 있습니다.
일반적으로 결핵균에 감염되면 2년 이내에 약 5%,
평생에 걸쳐 약 5% 결핵이 발병합니다.



결핵 ZERO 질병관리청

잠복결핵감염 검진 대상이라면, 적극적으로 검진

① 전염성 결핵 환자와 접촉하였거나,

② 면역기능저하와 같은
결핵발병 고위험군이거나,

③「결핵예방법」에 따라 검진 의무가 있는
기관에서 일을 한다면 검진을 받아야 합니다.

「결핵예방법」에 따른 의무 검진 대상기관

「의료법」 제3조 의료기관
「초·중등교육법」 제2조 학교
「유아교육법」 제7조 유치원
「영유아보육법」 제10조 어린이집
「아동복지법」 제52조 아동복지시설
「모자보건법」 제15조 산후조리업

결핵 ZERO 질병관리청

잠복결핵감염 치료받으면 결핵을 90% 예방

표준치료법으로 정해진 기간 내 치료를 완료할 경우,
최대 90% 까지 결핵 발병을 예방할 수 있습니다.

* 리팜핀 4개월(4R), 이소니아지드/리팜핀 3개월(3HR) 우선 권고, 이소니아지드 9개월(9H) 요법 선택적 고려



* 출처: 김주상, 국가 잠복결핵감염 검진사업 및 고위험군 대상관리 중장기 효과분석, '20년 질병관리청 정책연구용역

결핵 예방과 모두의 건강을 위해 생활 속 결핵 예방 수칙을 지켜주세요!



꾸준한 운동과
균형있는 영양섭취로
건강한 체력 유지

2주 이상
기침·가래가 지속되면
의료기관을 방문해
진료 받기

결핵환자와 접촉 시
증상여부와 상관없이
결핵 및 잠복결핵감염
검사 진행

올바른 기침예절
실천하기

2025. 3. 26.

북 일 고 등 학 교 장